Příloha č. 1 Požadavky na zpracování projektové dokumentace

POŽADAVKY NA PROJEKTOVOU DOKUMENTACI K PROVEDENÍ DÍLA: GO ELEKTROINSTALACE SPOLEČNÝCH PROSTOR BYTOVÝCH DOMŮ NA UI.:

- **J. A. KOMENSKÉHO 1,3,5,7,15 HAVÍŘOV-MĚSTO**
- **J. A. KOMENSKÉHO 15 HAVÍŘOV-MĚSTO**
- **U LESA 1,1A,3, HAVÍŘOV-MĚSTO**
- **STAVBAŘSKÁ 1,3,5,7,9, HAVÍŘOV-MĚSTO**
- **E. URXE 1,3,5, HAVÍŘOV-MĚSTO**
- **PŘÍČNÁ 4, HAVÍŘOV-MĚSTO**
- **TESAŘSKÁ 3,4, HAVÍŘOV-MĚSTO**
- **HLAVNÍ TŘÍDA 67,69, HAVÍŘOV-MĚSTO**
- **DVOŘÁKOVA 15, HAVÍŘOV-MĚSTO**

1. Vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby (DPS) dle platných ČSN.
2. Provedení místního šetření. Na základě skutečného stavu navrhnout způsob opravy elektroinstalace dle platné legislativy a ČSN:
3. Projektová dokumentace bude ve skladbě:
   a) Průvodní zpráva a souhrnná technický zpráva
   b) Dokladová část
   c) Stavební část:
      - Architektonické stavební řešení – technická zpráva, výkresová část (stavební část).
   d) Technické zařízení budov:
      - Elektroinstalace (silnoproud, slaboproud)
4. Průběžně spolupracovat s ustanoveným koordinátorem BOZP, který mimo jiné zpracovává ve spolupráci s projektantem plán BOZP. Zadavatel jmenuje koordinátorem BOZP Ing. Roman Hašek tel. 721 696 371.
5. Spolupracovat se zástupci třetích stran ve smyslu reinstalace slaboproudých rozvodů, STA a optických kabelů (Vodafone, PODA, O2)

Předpoklad:

- Demontáž původních rozvodů elektroinstalace a rozvaděčů RE
- Montáž nových rozvodů elektroinstalace společných prostor bytového domu od přípojkové skříně „nožovek“ včetně výměny až po bytové rozvodnice (společné prostory včetně suterénu)
- Výměna rozvaděčů RE ve společných prostorech bytového domu
- Instalace domácích telefonů včetně zvonkového tabla
- Instalace kamerového systému vč. monitorovacího zařízení v místě bytového domu
- Příprava chrániček a protipožárních průchodek včetně propojovacích a koncových krabic pro reinstalace slaboproudých rozvodů, STA a optických kabelů (Vodafone, PODA, O2)

- Výměna osvětlení za LED s pohybovými čidly
- Nové nouzové osvětlení
- Výměna původních přívodů do bytů včetně bytových rozvodnic (vystrojení dle požadavku objednatele a platných ČSN)
- Zednická oprava stěn, omítky, malby, otíratelný sokl (oprava dlaždic, nátěr soklu) společných prostor, a to včetně suterénu
- Truhlářská výměna madel zábradlí, nátěr zábradlí

Pozn.: seznam požadavků bude upřesněn a doplněn při prohlídce projektantem a zástupcem společnosti Městská realitní agentura, s.r.o. na místě samém. O prohlídce bude proveden zápis a pro projektanta bude zápis závazný.

Ladislav Indrák 25.06.2025

Ladislav Indrák

Podepsal Ladislav Indrák
DN: cn=Ladislav Indrák, c=CZ, o=Městská realitní agentura, s.r.o., ou=630, email=indrak@mra.cz
Datum: 2025.06.25 13:07:43 +02'00'